

# POWER EGG3.0 Ver.3.2c

## 中文（简体）版 初始使用手册

---

## 前言

本手册为了便于操作者使用本系统，特此阐述说明使用本系统时的浏览器设定及登录等有关内容。  
此外，仅限本使用手册为采用中文（简体）编写的使用手册。

### 关于标注

标注	说明
*	是指必须项目。
 MEMO	是指参阅信息。
 i	是指对该项目的补充内容。

# 目录

前言 .....	1
关于标注 .....	1
1. 用户初始设定 .....	1
 Internet Explorer 的设定 .....	1
2. 登录 .....	5
本系统的使用须知 .....	5
2.1 本系统的启动 .....	7
 登录 .....	7

## 1. 用户初始设定

在 Internet Explorer 中使用本系统时，必须设定 Web 浏览器。

此外，如果采用 Microsoft Edge，Firefox，Google Chrome，Safari，则不必设定浏览器。

**MEMO**

可适用的浏览器，如果 OS 为 Windows，则应采用最新安定版本的 Microsoft Edge（Chromium 版本），Internet Explorer 11，最新安定版本的 Firefox 与最新安定版本的 Google Chrome。如果 OS 为 Mac，应该采用最新安定版本的 Safari。  
而且，可适用的 OS 应为 Windows 8.1, 10, macOS X (10.4 以上)。


### Internet Explorer 的设定

步骤 1：启动 Internet Explorer。


步骤 2：从浏览器的〈工具〉菜单中，选择〈Internet（互联网）选项〉。

步骤 3：单击〔Internet（互联网）选项〕对话框中的〔安全〕标签。

步骤 4：选择〈受信任的站点〉，单击〔站点〕按钮。




步骤 5：在〈受信任的站点〉对话框内，指定用于访问本系统的 URL，单击〔添加〕按钮。




需设定的 URL、以及是否需在〈对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）〉复选框中注明确认符，请向系统管理员进行确认。  
此外，请在需设定的 URL 内，输入服务器名或 IP 地址以前的部分。如果已指定端口号，则应输入端口号以前的部分。  
例如：如果本系统中登录的 URL 为 [http://dcirclesvr: 7777/pe4j/index.jsp]，则应输入 [http://dcirclesvr: 7777]。（〈dcirclesvr〉是指服务器名；〈7777〉是指端口号。）

步骤 6：单击〈受信任的站点〉对话框中的〔关闭〕按钮。


步骤 7：确认〈Internet（互联网）选项〉对话框中的启用保护模式是否为取消（处于未被选择的状态）。如果已启用（处于已被选择的状态），则应取消启用。



步骤 8：单击〈Internet（互联网）选项〉对话框内的〔自定义级别〕按钮。



步骤 9：在〈安全设置〉对话框内，设定下列内容，然后单击〔确定〕按钮。



设置项目	设置
允许网站打开没有地址或状态栏的窗口	“启用”
允许由脚本初始化的窗口，不受大小和位置限制	“启用”
拖放或复制和粘贴文件	“启用”
使用弹出窗口阻止程序	“禁用”

※上述中未列举的项目，是指浏览器的默认设定值。

步骤 10：单击〈Internet（互联网）选项〉对话框内的〔确定〕按钮，即可完成设定。



除上述设定以外，如果已使用代理服务器，则应进行例外设定，以使本系统的站点不使用代理服务器。有关是否应进行代理服务器的例外设定，请向系统管理员咨询。

## 2. 登录

本章节阐述说明登录方法的有关内容。

### 本系统的使用须知

#### 1. 同一个用户切勿同时登录并操作。

本系统由一个员工一个用户 ID 所组成。如果同时以同一个用户 ID 同时登录并操作，则将有可能导致数据紊乱。

#### 2. 切勿使用本系统画面上以外的其他按钮而转换至另一个画面。

如果使用浏览器的返回按钮、前移按钮、显示历史功能等本系统画面上以外的其他按钮而转换至另一个画面，则将不能正常执行此后的操作。

#### 3. 在同一个视窗内启动多个标签后，切勿同时操作启动多个本系统。

如果实施上述操作，则将有可能导致数据紊乱。

#### 4. 关于字符串的检索

在本系统内用字符串检索信息时，检索方法主要有以下 3 种。按照功能和检索项目而检索方法不同。

##### (1) 关键词的检索

关键词搜索是在登记数据时将输入的字符串分解并索引化，然后利用索引化进行搜索的方法。

以下是搜索时的要点。

- 数据被登记或更新后，可能需要几分钟后才能被搜索到。没有搜索到时，请稍等片刻后再次进行搜索。
- 指定复数单词时，输入半角空格或” AND”可进行 AND 搜索，输入” OR”可进行 OR 搜索。
- 搜索 2 个或以上字符的单词时，请输入 2 个或以上字符的关键词进行搜索。  
不可用 1 个字符的关键词进行搜索。想要用 1 个字符进行搜索时，请参考“有\*”，给想要搜索的字符加上星号再进行搜索。但是，如果想要搜索的登记数据为 1 个字符，无法进行搜索。

例) 想要搜索登记数据中的“東京都”这个单词时

可用关键词“東京”“京都”“東京都”等进行搜索。

不可用 1 个字符的关键词“東”“京”“都”等进行搜索。此时如果像“東\*”这样加上星号则可以进行搜索。

##### (2) 部分一致的检索

输入字符串，进行部分一致检索。

##### (3) 特殊检索

输入字符串，进行部分一致检索。可不分全角、半角、英文的大写·小写、平假名·片假名进行检索。

#### 5. 关于附件的检索

关键词和附件可以同时进行检索时，附件名和文件内的信息都可以检索。

刚登录·更新不久的附件数据，有可能需要等候几分钟才可以进行检索。如果检索没有任何结果，请间隔一段时间后重新检索。

而且，进行文件内的检索时，对于可以检索的文件形式有限制。

此外，如果系统管理员不允许检索附件，则不能检索附件。

6. 关于提示信息（如“○个以内的半角字符 · · ·”）所指的字符数  
半角是指使用半角英文字母数字时的字符数。如果使用半角英文字母数字以外的其他字符，那么 1 个字符则相当于 3~4 个半角字符。
7. 本系统中的显示字体全面使用“Meiryo”。  
“Meiryo”字体全角字符不支持斜体，在格式设定时即使设定为斜体，全角字符也无变化。

## 2.1 本系统的启动

### 1 登录

步骤 1：启动浏览器。

 可适用的浏览器，请参阅《1. 用户初始设定》。

步骤 2：在浏览器的 URL（地址）内，指定用于本系统的 URL。

有关 URL 的详情，请向系统管理员咨询。

步骤 3：可显示出登录画面。输入用户 ID 和登录密码。



步骤 4：单击  (登录) 按钮。登录后，如果显示出公司导航画面，单击公司导航画面上的  (导航视窗) 按钮。

可显示出 NaviView (导航视窗) 画面。







〒101-0051

東京都千代田区神田神保町 2-36-1 住友不動産千代田ファーストウイング

**TEL:03-3514-6060 FAX : 03-3514-6069**

**URL : <https://www.d-circle.com/company/>**